

江门市生态环境局文件

江鹤环审〔2023〕34号

关于鹤山市隆辉包装有限公司年产1万吨彩色 包装盒和1500万平方米纸箱新建项目 环境影响报告表的批复

鹤山市隆辉包装有限公司：

报来《鹤山市隆辉包装有限公司年产1万吨彩色包装盒和1500万平方米纸箱新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）悉。经研究，批复如下：

一、鹤山市隆辉包装有限公司位于鹤山市桃源镇富民工业区25号（自编A1），占地面积为3102m²，建筑面积约为3603m²。项目主要从事彩色包装盒、纸箱生产，年产1万吨彩色包装盒和1500万平方米纸箱。项目彩色包装盒生产工艺主要包括制版、裁切、胶印、表面处理、烫金、模切、粘胶、粘盒、包装等工序；项目纸箱生产工艺主要包括分条、印刷、开槽、粘盒、打钉、包

装等工序。项目使用油墨为水性油墨。

二、根据《报告表》的评价结论和广州市璞境生态保护技术有限公司出具的技术评估意见，项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点、生产工艺和平面布局进行建设，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

(一)采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量，并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则，提高清洁生产水平。

(二)项目生产废水主要是清洗废水和润版废水，均作为零散工业废水交由零散工业废水处理单位处理；生活污水经有效处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/T 18920-2020)表 1 城市杂用水水质基本控制项目及限值中冲厕、车辆冲洗以及城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水标准中的较严值后，回用于冲厕、厂房外的道路清扫，不外排。

(三)按照《报告表》要求加强各类废气的收集和处理，并且达标排放。项目胶印废气、表面处理废气、印刷废气经有效处理后排放，非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表 1 大气污染物排放限值；胶印、印刷工序产生总 VOCs 和表面处理工序产生的总 VOCs 及甲苯+二甲苯执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表 2 第 II 时段排放标准；表面处理工序产生

的苯系物执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表 1 大气污染物排放限值;胶印工序产生的颗粒物执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表 1 大气污染物排放限值;臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 恶臭污染物排放标准值的要求。

采用先进的生产工艺和设备,并尽可能密闭,减少厂界废气无组织排放。厂界有机废气执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表 3 无组织排放监控点浓度限值;厂界颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。无组织排放的臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中的二级新扩改建标准要求。厂区内挥发性有机物无组织排放符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

(四)采取有效的消声降噪措施,合理布置设备位置,削减噪声排放源强,确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类声环境功能区排放限值要求。

(五)工业固体废物应分类进行收集,加强综合利用,防止造成二次污染。一般工业固体废物在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定,交给有危废处理资质的单位处理处置。危险废物在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013 年修改单的要求,并按

有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

(六)项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口,并定期开展环境监测。

三、项目建成后,全厂主要污染物排放总量控制指标:VOCs_s ≤1.482吨/年。

四、若项目环境影响评价文件经批准后,项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批环境影响评价文件;若项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方开工建设,其环境影响评价文件须报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排放许可管理名录》的建设项目,排污单位应当在启动生产设施或在实际排污前,按照规定申请排污许可证。项目建成后,应按规定完善项目竣工环境保护验收,验收合格后方可投入正式生产。

江门市生态环境局

2023年4月21日

公开方式：主动公开

抄送：江门绿金环保科技有限公司

江门市生态环境局办公室

2023年4月21日印发
